

Citrus sinensis "Washington Navel"



La pianta è vigorosa e di sviluppo medio, con marcata tendenza a ramificarsi orizzontalmente o verso il basso, per cui ha un caratteristico portamento raccolto.

Su arancio amaro il tronco si sviluppa poco più del portainnesto mentre il contrario avviene su Troyer o Poncirus tipica costolatura del soggetto. Le foglie sono grandi e di colore verde scuro. I fiori si presentano con antere di colore crema essendo prive di polline. Il frutto è ovoidale o schiacciato o ellittico, di colore arancio scuro, con tendenza al rossastro a maturazione, di pezzatura media o grossa (g 120-250) con ombelico tanto più pronunciato quanto più grossa è la grana del frutto. La polpa è di tessitura fine e soda, di straordinaria qualità e senza semi. Maturazione da metà dicembre a marzo. Produzione da media a buona ed alternante con media persistenza del frutto maturo sulla pianta. L'inizio della fruttificazione ha luogo al 4°-5° anno e la produttività è di un certo livello all'8° anno dall'impianto.

Categoria: Citrus (Agrumi)

Famiglia: Rutaceae

Genere: Citrus

Specie: sinensis "Washington Navel"

Area Geografica d'Origine: Europa mediterranea

Zone Climatiche: Sub-Tropicale, Coste Sud Italia ed Isole USDA 10 b

Portamento / Tipologia: Albero

Foglie: Foglia Persistente / Sempreverde

Colore Foglie: Verde

Periodo di Fioritura: Gennaio / Febbraio / Marzo / Dicembre

Fiore: Fiore semplice

Colore Fiori: Bianco

Suolo: Sub-acido / Medio-Impasto

Esigenza Idrica: Media

Esposizione alla Luce: Mezzombra / Piena Luce

Forma: Fitocella / Alberello



www.milazzoforma.it

Colore Frutti: Arancione 

Profumata: Si