

Clementinenbaum



Clementinen sind eine große Gruppe von Kreuzungen aus Mandarine (C. reticulata) mit vermutlich Bitterorangen (C. aurantium);. Ihren Namen verdanken die zumeist dornenlosen Sorten Pater Clemente Rodier aus Algerien, der Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Clementinen wachsen auch ohne konsequenten Schnitt schön kompakt und dicht belaubt. Ihre Blätter sind etwas breiter als bei Mandarinen, aber immer noch schmal im Vergleich zu Orangen oder Zitronen.

Die kleinen bis mittelgroßen (1,5-2,5 cm), überaus zahlreichen, weißen, intensiv süßlich-herb duftenden Blüten haben ihre Hauptblütezeit im Frühjahr (April/Mai) oder/und Herbst (Oktober/November) über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Die Früchte sind ein echter Genuss, denn sie enthalten wenige bis gar keine Kerne. Das Fruchtfleisch ist etwas weniger aromatisch als bei den Mandarinen, aber dafür sehr saftreich, sehr süß und frei von herben Beitönen.

Der Baum kann etwa vier bis sechs Meter groß werden.

Kategorie: Zitruspflanzen

Familie: Rutaceae
Gattung: Citrus
Art: x clementina

Geographisches Ursprungsgebiet: Nord-Zentralafrika

Klimazonen: Subtropisch, Süditalien und Inseln

Habitus: Baum

Blätter: Halbimmergüne Colore Foglie: Verde

Blüteitperiode: Gennaio / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre

Blume: Einfache blüte
Colore Fiori: Bianco

Bodenart: Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich

Erfordernissen: Mässig Wasser

Lichtexposition: Halbschatten / Sonne





Form: Spalier / Hochstamm / Strauch

Colore Frutti: Arancione

Parfümiert: ein